鹿児島県浄化槽指導監督要領 新旧対照表

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>(目的) 第1条 この要領は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）に基づく指導監督を行うに当たり、必要な事項を定めることにより、指導監督業務の適正かつ円滑な遂行を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>(1) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で浄化槽の管理について権原を有する者をいう。</p> <p>(2) 指定検査機関 法第57条第1項に基づき知事が指定した者をいう。</p> <p>(3) 法定検査 法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査をいう。</p> <p>(4) 7条検査 法第7条に規定する水質に関する検査をいう。</p> <p>(5) 11条検査 法第11条に規定する水質に関する検査をいう。</p> <p>(6) 保健福祉環境部長等 地域振興局及び支庁保健福祉環境部長、熊毛支庁屋久島事務所長及び大島支庁徳之島事務所長をいう。</p> <p>(7) 衛生・環境課長等 地域振興局及び支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)長、熊毛支庁屋久島事務所長及び大島支庁徳之島事務所長をいう。</p> <p>(8) 土木建築課長等 地域振興局建設部土木建築課長、鹿児島地域振興局建設部日置支所長、南薩地域振興局建設部指宿支所長、北薩地域振興局建設部出水支所長、始良・伊佐地域振興局建設部大口支所長、始良・伊佐地域振興局建設部湧水支所長、大隅地域振興局建設部曾於支所長、熊毛支庁建設部建設課長、熊毛支庁屋久島事務所建設課長、大島支庁建設部建設課長及び大島支庁徳之島事務所建設課長をいう。</p> <p>(9) 浄化槽関係者 浄化槽工事業者、浄化槽管理者、保守点検業者、浄化槽清掃業者及び技術管理者をいう。</p> <p>(10) 維持管理関係者 浄化槽管理者、保守点検業者、浄化槽清掃業者及び技術管理者をいう。</p> <p>(11) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。</p>	<p>(目的) 第1条 この要領は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）に基づく指導監督を行うに当たり、必要な事項を定めることにより、指導監督業務の適正かつ円滑な遂行を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</p> <p>(1) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で浄化槽の管理について権原を有する者をいう。</p> <p>(2) 指定検査機関 法第57条第1項の規定により知事が指定した者をいう。</p> <p>(3) 使用開始検査 法第7条第1項に規定する水質に関する検査をいう。</p> <p>(4) 定期検査 法第11条第1項に規定する水質に関する検査をいう。</p> <p>(5) 法定検査 使用開始検査及び定期検査を総称していう。</p> <p>(6) 保健福祉環境部長等 地域振興局及び支庁保健福祉環境部長、熊毛支庁屋久島事務所長及び大島支庁徳之島事務所長並びに、法及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、鹿児島県事務処理の特例に関する条例（平成12年3月28日条例第7号）別表土木部5の4に定める事務について、権限移譲を受けた市町村（以下、「権限移譲市町村」という。）の長をいう。</p> <p>(7) 衛生・環境課長等 地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課長、鹿児島地域振興局及び熊毛支庁保健福祉環境部健康企画課長、熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課長、大島支庁保健福祉環境部衛生・環境室長及び大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課長並びに、権限移譲市町村の長をいう。</p> <p>(8) 土木建築課長等 地域振興局建設部土木建築課長、熊毛支庁建設部建設課長、熊毛支庁屋久島事務所建設課長、大島支庁建設部建設課長及び大島支庁徳之島事務所建設課長をいう。</p> <p>(9) 浄化槽関係者 浄化槽工事業者、浄化槽管理者、<u>浄化槽保守点検業者</u>、浄化槽清掃業者及び浄化槽技術管理者をいう。</p> <p>(10) 維持管理関係者 浄化槽管理者、<u>浄化槽保守点検業者</u>、浄化槽清掃業者及び浄化槽技術管理者をいう。</p> <p>(11) <u>無管理浄化槽</u> 法第4条第7項に規定する浄化槽の保守点検の技術上の基準又は法第4条第8項に規定する浄化槽の清掃の技術上の基準に従って、浄化槽の保守点検又は清掃が行われていることが認められない浄化槽をいう。</p> <p>(12) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。</p> <p>(13) <u>浄化槽情報共有システム</u> 法第49条に規定する浄化槽台帳に位置付けるもので、設置情報、法定検査の結果、その他浄化槽管理に関する情報を各行政機関、指定検査機関、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者で電磁的記録により共有できるシステムをいう。</p> <p>(14) <u>特定既存単独処理浄化槽</u> そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽をいう。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 文言の整理 ・ 事務取扱要領と文言を統一する。 ・ 事務取扱要領と文言を統一する。 ・ 事務取扱要領と文言を統一する。 ・ 権限移譲市町村の長を追加する。 ・ 組織改編に伴うもの ・ 権限移譲市町村の長を追加する。 ・ 事務取扱要領と文言を統一する。 ・ 事務取扱要領と文言を統一する。 ・ 無管理浄化槽の定義を追加する。 ・ 浄化槽法の改正に伴い、システムを浄化槽台帳に位置付ける。 ・ 第8条にて、検査機関からの報告は、このシステムを用いるとの記述があるから明記する。 ・ 浄化槽法の改正に伴い、特定既存単独処理浄化槽を定義する。

<p>(法定検査受検拒否者対策)</p> <p>第3条 指定検査機関は、浄化槽管理者が法定検査を受けなかった場合は、当該浄化槽管理者に対して、法定検査を受けるよう促す。</p> <p>2 指定検査機関は、毎月5日までに、前々月中に法定検査を実施する旨を通知したにも関わらず、浄化槽管理者が前月末までに法定検査を受けない場合は、当該浄化槽管理者の名簿を作成し、様式第1号により衛生・環境課長等に報告する。</p> <p>3 衛生・環境課長等は、前項の名簿を受領した月の末日までに、当該名簿に基づき7条検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2-1号により、11条検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2-2号により通知するとともに、その通知日を様式第3号により速やかに、指定検査機関に通知する。 ただし、指定検査機関への通知は、指定検査機関の職員が地域振興局及び支庁に駐在している場合は、当該職員に口頭により通知することで代えることができる。</p> <p>4 指定検査機関は、毎月10日までに、第2項の規定に基づき報告を行った日から3月を経過しても、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、その名簿を作成し、様式第4号により、衛生・環境課長等に報告する。</p> <p>5 衛生・環境課長等は、第3項の規定による通知を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、必要に応じて現地において指導を行うとともに、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対して、様式第5号により勧告した日から3月内に法定検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 また、衛生・環境課長等は、勧告を行った浄化槽管理者の氏名及び勧告した日を指定検査機関に速やかに、様式第6号により通知する。</p> <p>6 指定検査機関は、衛生・環境課長等が、前項の規定により勧告を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が、勧告日より3月を経過しても法定検査を受けない場合は、その旨を様式第7号により衛生・環境課長等に速やかに報告する。</p> <p>7 保健福祉環境部長等は、第5項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくて法定検査を受けなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、様式第8号によりその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。</p>	<p>(法定検査受検拒否者対策)</p> <p>第3条 指定検査機関は、法定検査を実施する旨を通知したにもかかわらず、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、当該浄化槽管理者に対して、法定検査の趣旨を説明し、法定検査を受けるよう助言する。 また、本条第2項以降による措置にもかかわらず、法定検査を実施する旨を通知してから1年を経過しても浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、再度通知する。</p> <p>2 指定検査機関は、毎月5日までに、前々月中に法定検査を実施する旨を通知したにもかかわらず、浄化槽管理者が前月末までに法定検査を受けない場合は、当該浄化槽管理者の名簿を作成し、様式第1号により衛生・環境課長等に報告する。</p> <p>3 衛生・環境課長等は、前項の報告があった月の末日までに、報告のあった使用開始検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2-1号により、定期検査を受けない浄化槽管理者に対しては様式第2-2号により通知するとともに、法定検査を指定検査機関に依頼するよう求め、その通知日を様式第3号により速やかに、指定検査機関に通知する。</p> <p>4 指定検査機関は、毎月10日までに、第2項の規定に基づき報告を行った日から3月を経過しても、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、その名簿を作成し、様式第4号により、衛生・環境課長等に報告する。</p> <p>5 衛生・環境課長等は、前項の報告があった場合は、再度第3項の措置を行う。</p> <p>6 指定検査機関は、毎月10日までに、前項の規定に基づき行われた第3項による通知を受けた日から3月を経過しても、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合はその名簿を作成し、様式第4号により、衛生・環境課長等に報告する。</p> <p>7 衛生・環境課長等は、第5項の規定による通知を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が法定検査を受けない場合は、必要に応じて現地において指導を行うとともに、無管理浄化槽など、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対して、様式第5号により勧告した日から3月内に法定検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 また、衛生・環境課長等は、勧告を行った浄化槽管理者の氏名及び勧告した日を指定検査機関に速やかに、様式第6号により通知する。</p> <p>8 指定検査機関は、衛生・環境課長等が、前項の規定により勧告を行ったにもかかわらず、浄化槽管理者が、勧告日より3月を経過しても法定検査を受けない場合は、その旨を様式第7号により衛生・環境課長等に速やかに報告する。</p> <p>9 保健福祉環境部長等は、第7項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくて法定検査を受けなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、様式第8号によりその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 なお、命令に当たっては、あらかじめ生活排水対策室と協議を行うこととする。 また、保健福祉環境部長等は、命令を行った浄化槽管理者の氏名及び命令した日を生活排水対策室及び指定検査機関に速やかに、様式第9号により通知する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・受検案内の送付を明記 ・具体的な表現に訂正。 ・1年を経過した受検拒否者に対して、継続的に受検を促すため。 ・文言の整理 ・様式第2-1号及び第2-2号の内容を変更 ・指導後の受検意思確認を、検査機関から拒否者に尋ねるのではなく、拒否者自らが受検を依頼するなぐれに改める。 ・1度ではなく、再度受験を求めることができるように項目を追加。 ・第5項の追加に伴い、第4項と同様の措置を追加。 ・条項の整理 ・無管理の検査拒否は浄化槽が放置された状態であり、対応の重要性を考慮し、追記する。 ・条項の整理 ・早計な命令を防止するとともに、情報の共有を図る。 ・様式第9号の追加
---	--	--

<p>(指定検査機関の行う報告等)</p> <p>第4条 指定検査機関は毎月末までに、<u>7条検査</u>の結果については様式第9-1号により、<u>11条検査</u>の結果については様式第9-2号により、その前月中に実施した法定検査の結果を、生活排水対策室長、建築課長、衛生・環境課長等及び土木建築課長等に報告する。</p> <p>ただし、衛生・環境課長等及び土木建築課長等に報告するに当たっては、その所管する区域の浄化槽で、法定検査の結果「おおむね適正であるが、一部改善することが望ましい又は今後の経過を注意して観察する必要がある」（以下「おおむね適正」という。）及び「不適正であり、改善を要する」（以下「不適正」という。）と判定した浄化槽に係る検査結果のみを報告する。</p> <p>2 指定検査機関が衛生・環境課長等及び土木建築課長等に前項の報告を行うに当たっては、「<u>適正</u>」又は「<u>不適正</u>」と判定した要因に対応する表1に定める記号を、様式第9-1号及び第9-2号の別添の備考欄に記載し報告する。</p> <p>3 指定検査機関は、毎月末までに、その前月中に実施した法定検査の結果、次の各号に該当する浄化槽について、表1の要因に応じて、当該要因に対応する同表の記号が「土木」の場合は土木建築課長等、「衛生」の場合は衛生・環境課長等、「土・衛」の場合は、状態に応じ土木建築課長等又は衛生・環境課長等に、「合同」の場合は衛生・環境課長等及び土木建築課長等に、様式第10号により報告する。</p> <p>(1) <u>前年度の法定検査において「不適正」と判定した浄化槽で、当該年度においても「不適正」と判定した浄化槽</u></p> <p>(2) <u>早急に改善を要する浄化槽</u></p> <p>(3) <u>保守点検又は清掃を実施していない浄化槽</u></p> <p>4 指定検査機関は、工事業者毎に、前年度に<u>7条検査</u>を実施した浄化槽に占める、工事に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し、当該工事業者が前年度に浄化槽工事を実施した地域を管轄する土木建築課長等に、当該年度の4月末日までに様式第11-1号により報告する。</p> <p>5 指定検査機関は、保守点検業者毎に、前年度に<u>11条検査</u>を実施した浄化槽に占める、保守点検に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し、当該保守点検業者が前年度に浄化槽の保守点検を実施した地域を管轄する衛生・環境課長等に、当該年度の4月末日までに様式第11-2号により報告する。</p>	<p>(指定検査機関の行う報告等)</p> <p>第4条 指定検査機関は毎月末までに、<u>使用開始検査</u>の結果については様式第10-1号により、<u>定期検査</u>の結果については様式第10-2号により、その前月中に実施した法定検査の結果を、生活排水対策室長、建築課長、衛生・環境課長等及び土木建築課長等に報告する。</p> <p>ただし、衛生・環境課長等及び土木建築課長等に報告するに当たっては、その所管する区域の浄化槽で、法定検査の結果「おおむね適正であるが、一部改善することが望ましい又は今後の経過を注意して観察する必要がある」（以下「おおむね適正」という。）及び「不適正であり、改善を要する」（以下「不適正」という。）と判定した浄化槽に係る検査結果のみを報告する。</p> <p>2 指定検査機関が衛生・環境課長等及び土木建築課長等に前項の報告を行うに当たっては、「<u>おおむね適正</u>」又は「<u>不適正</u>」と判定した要因に対応する表1に定める記号を、様式第10-1号及び第10-2号の別添の備考欄に記載し報告する。</p> <p>3 指定検査機関は、毎月末までに、その前月中に実施した法定検査の結果、次の各号に該当する浄化槽について、表1の要因に応じて、当該要因に対応する同表の記号が「土木」の場合は土木建築課長等、「衛生」の場合は衛生・環境課長等、「土・衛」の場合は、状態に応じ土木建築課長等又は衛生・環境課長等に、「合同」の場合は衛生・環境課長等及び土木建築課長等に、様式第11号により報告する。</p> <p>(1) <u>生活環境に著しい支障を及ぼし、緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽（行政対応レベルⅢ）</u></p> <p>(2) <u>明らかな法令違反が認められるなど、重要度が高いと判定した浄化槽（行政対応レベルⅡ）</u></p> <p>(3) <u>浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者へ情報提供を行ったが、改善が認められず早急に改善を要する浄化槽（行政対応レベルⅠ）</u></p> <p>なお、第1項の様式第10-1号別添及び様式第10-2号別添並びに様式第11号には、各行政対応レベルを併記する。</p> <p>4 指定検査機関は、<u>浄化槽工事業者</u>毎に、前年度に<u>使用開始検査</u>を実施した浄化槽に占める、工事に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し、当該浄化槽工事業者が前年度に浄化槽工事を実施した地域を管轄する土木建築課長等に、当該年度の4月末日までに様式第12-1号により報告する。</p> <p>5 指定検査機関は、<u>浄化槽保守点検業者</u>毎に、前年度に<u>定期検査</u>を実施した浄化槽に占める、保守点検に起因して「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽の割合を算出し、当該浄化槽保守点検業者が前年度に浄化槽の保守点検を実施した地域を管轄する衛生・環境課長等に、当該年度の4月末日までに様式第12-2号により報告する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・文言の整理 ・様式の号数の整理 <ul style="list-style-type: none"> ・様式の号数の整理 ・「適正」は誤り <ul style="list-style-type: none"> ・様式の号数の整理 <ul style="list-style-type: none"> ・行政対応レベルへ変更。 ・9-1号、9-2号及び10号様式に行政対応レベル「Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」を記載する欄を追加する。 <ul style="list-style-type: none"> ・文言の統一 ・様式の号数の整理 <ul style="list-style-type: none"> ・文言の統一 ・様式の号数の整理
--	--	---

要 因	記号	要 因	記号
1 水平の狂い	土木	41 活性汚泥の異常	土・衛
2 浮上、沈下	土木	42 その他の設備の稼働不良	土・衛
3 破損、変形	土木	43 流入管渠(路)の水流の不良	土・衛
4 漏水	土木	44 放流管渠(路)の水流の不良	土・衛
5 溢流	土木	45 各単位装置間の水流の不良	土・衛
6 上部スラブの打設の有無	土木	46 越流せきにおける越流不良	土・衛
7 葦上げ過大	土木	47 原水(放流)ポンプ槽の水位の不良	土・衛
8 槽上部、周辺、構造の不良	土木	48 流量調整槽の水位、水流の不良	土・衛
9 雨水の流入	土木	49 嫌気ろ床槽の水位の不良	土・衛
10 土砂の流入	土木	50 ばっ気槽の水位、水流の不良	土・衛
11 その他特殊な排水の流入	合同	51 接触ばっ気槽の水位、水流の不良	土・衛
12 スクリーン設備の固定不良	土木	52 生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流の不良	土・衛
13 ポンプ設備の固定不良	土木	53 平面酸化、散水ろ床槽の水流の不良	土・衛
14 接触材、ろ材、担体等の固定及び保持の不良	土木	54 沈殿槽の水位、水流の不良	土・衛
15 ばっ気装置の固定不良	土木	55 その他の単位装置の水位、水流の不良	土・衛
16 攪拌装置の固定不良	土木	56 原水ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
17 汚泥返(移)送装置の固定不良	土木	57 流量調整槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
18 循環装置の固定不良	土木	58 腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥堆積スカム生成異常	衛生
19 逆流装置・洗浄装置の固定不良	土木	59 ばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況スカム生成の異常	衛生
20 膜モジュールの固定不良	土木	60 生物ろ過槽、担体流動槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
21 消毒設備の固定不良	土木	61 沈殿槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
22 越流せきの固定不良	土木	62 消毒槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
23 隔壁、仕切板、移流管の固定不良	土木	63 消泡ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
24 その他内部設備の固定不良	土木	64 放流ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
25 設置場所の状況不良	土木	65 汚泥処理設備の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生
26 流入・放流管渠の設置状況不良	土木	66 汚泥の流出	衛生
27 送風機の未設置等	土木	67 油脂類の流入過多	土・衛
28 増改築等	合同	68 処理対象以外の排水の流入	合同
29 ポンプの稼働不良	土・衛	69 異物の混入	衛生
30 送風機の稼働不良	土・衛	70 流入汚水量、洗浄用水等の異常	合同
31 駆動装置の稼働不良	土・衛	71 悪臭の発生	衛生
32 ばっ気装置の稼働不良	土・衛	72 悪臭防止装置の不良	衛生
33 攪拌装置の稼働不良	土・衛	73 消毒剤の有無	衛生
34 汚泥返(移)送装置の稼働不良	土・衛	74 処理水と消毒剤の接触不良	衛生
35 循環装置の稼働不良	土・衛	75 か、はえ等の発生	衛生
36 逆流装置・洗浄装置の稼働不良	土・衛	76 水質悪化	衛生
37 膜モジュールの稼働不良	土・衛	77 要保守点検	衛生
38 制御装置の稼働不良	土・衛	78 要清掃	衛生
39 調整装置の稼働不良	土・衛	79 その他	合同
40 生物膜の異常	土・衛		

表1

要 因	記号		要 因	記号	
	使用開始 検査	定期検査		使用開始 検査	定期検査
1 水平の狂い	土木	土木	41 活性汚泥の異常	-	衛生
2 浮上、沈下	土木	土木	42 その他の設備の稼働不良	土木	衛生
3 破損、変形	土木	土木	43 流入管渠(路)の水流の不良	土木	衛生
4 漏水	土木	土・衛	44 放流管渠(路)の水流の不良	土木	衛生
5 溢流	土木	土・衛	45 各単位装置間の水流の不良	土木	衛生
6 上部スラブの打設の有無	土木	土木	46 越流せきにおける越流不良	土木	衛生
7 葦上げ過大	土木	土木	47 原水(放流)ポンプ槽の水位の不良	土木	衛生
8 槽上部、周辺、構造の不良	土木	土木	48 流量調整槽の水位、水流の不良	土木	衛生
9 雨水の流入	土木	土木	49 嫌気ろ床槽の水位の不良	土木	衛生
10 土砂の流入	土木	土木	50 ばっ気槽の水位、水流の不良	土木	衛生
11 その他特殊な排水の流入	合同	合同	51 接触ばっ気槽の水位、水流の不良	土木	衛生
12 スクリーン設備の固定不良	土木	土・衛	52 生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流の不良	土木	衛生
13 ポンプ設備の固定不良	土木	土・衛	53 平面酸化、散水ろ床槽の水流の不良	-	衛生
14 接触材、ろ材、担体等の固定及び保持の不良	土木	土・衛	54 沈殿槽の水位、水流の不良	土木	衛生
15 ばっ気装置の固定不良	土木	土・衛	55 その他の単位装置の水位、水流の不良	土木	衛生
16 攪拌装置の固定不良	土木	土・衛	56 原水ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
17 汚泥返(移)送装置の固定不良	土木	土・衛	57 流量調整槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
18 循環装置の固定不良	土木	土・衛	58 腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
19 逆流装置・洗浄装置の固定不良	土木	土・衛	59 ばっ気槽、接触ばっ気槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
20 膜モジュールの固定不良	土木	土・衛	60 生物ろ過槽、担体流動槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
21 消毒設備の固定不良	土木	土・衛	61 沈殿槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
22 越流せきの固定不良	土木	土・衛	62 消毒槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
23 隔壁、仕切板、移流管の固定不良	土木	土・衛	63 消泡ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
24 その他内部設備の固定不良	土木	土・衛	64 放流ポンプ槽の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
25 設置場所の状況不良	土木	土木	65 汚泥処理設備の汚泥堆積、スカム生成の異常	衛生	衛生
26 流入・放流管渠の状況不良	土木	土木	66 汚泥の流出	衛生	衛生
27 送風機の未設置等	土木	土木	67 油脂類の流入過多	衛生	衛生
28 増改築等	合同	合同	68 処理対象以外の排水の流入	合同	合同
29 ポンプの稼働不良	土木	衛生	69 異物の混入	衛生	衛生
30 送風機の稼働不良	土木	衛生	70 流入汚水量、洗浄用水等の異常	衛生	衛生
31 駆動装置の稼働不良	土木	衛生	71 悪臭の発生	衛生	衛生
32 ばっ気装置の稼働不良	土木	衛生	72 悪臭防止措置の不良	衛生	衛生
33 攪拌装置の稼働不良	土木	衛生	73 消毒剤の有無	衛生	衛生
34 汚泥返(移)送装置の稼働不良	土木	衛生	74 処理水と消毒剤の接触不良	衛生	衛生
35 循環装置の稼働不良	土木	衛生	75 か、はえ等の発生	衛生	衛生
36 逆流装置・洗浄装置の稼働不良	土木	衛生	76 水質悪化	衛生	衛生
37 膜モジュールの稼働不良	土木	衛生	77 要保守点検	衛生	衛生
38 制御装置の稼働不良	土木	衛生	78 要清掃	衛生	衛生
39 調整装置の稼働不良	土木	衛生	79 その他	合同	合同
40 生物膜の異常	-	衛生			

・検査種別により記号が異なるので詳しく表した。

<p>(法定検査後の措置)</p> <p>第5条 指定検査機関は、法定検査の結果を浄化槽管理者に通知する。</p> <p>2 指定検査機関は、法定検査の結果「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽について、責任に応じて、浄化槽関係者のいずれかに対して、改善を促す。</p> <p>(維持管理に係る改善命令及び工事に係る指示)</p> <p>第6条 衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、次の各号のいずれかに該当する浄化槽について、責任に応じて浄化槽関係者のいずれかに対して、様式第12号により通知する。</p> <p>(1) 前年度の法定検査において「不適正」と判定された浄化槽で、当該年度においても「不適正」と判定された浄化槽</p> <p>(2) 法定検査の結果、指定検査機関が早急に改善を要すると認めた浄化槽</p> <p>(3) 保守点検又は清掃を実施していない浄化槽</p> <p>(4) 法定検査を受けていない浄化槽で、周辺住民から苦情があった浄化槽</p> <p>2 土木建築課長等は、第4条第4項の報告において、工事に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は、当該工事業者に対して、必要に応じて立入検査を行うとともに、様式第13号により通知する。</p> <p>3 衛生・環境課長等は、第4条第5項の報告において、保守点検に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は、当該保守点検業者に対して、必要に応じて立入検査を行うとともに、様式第13号により通知する。</p> <p>4 衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、浄化槽関係者から改善報告書が提出された場合は、必要に応じてその改善状況を確認するために、現地調査を行なう。</p> <p>5 改善報告書が提出されない場合は、衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、必要に応じて当該浄化槽のある土地又は建物に立入検査を実施する。</p> <p>6 衛生・環境課長等は、現地調査又は立入検査の結果、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合で、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽の維持管理関係者のいずれかに対し、当該浄化槽の保守点検又は清掃について、様式第14号により勧告を行なうことができる。</p> <p>7 保健福祉環境部長等は、前項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合で、<u>浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検又は清掃が行われていないと認めるときは</u>、その原因に応じて維持管理関係者のいずれかに対して、様式第15号により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、様式第16号により、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。</p> <p>(新規追加)</p>	<p>(法定検査後の措置)</p> <p>第5条 指定検査機関は、法定検査の結果を浄化槽管理者に通知する。</p> <p>2 指定検査機関は、法定検査の結果「おおむね適正」又は「不適正」と判定した浄化槽について、責任に応じて、浄化槽関係者のいずれかに対して、改善するよう助言するとともに、必要に応じて改善指導方針等について行政と協議を行う。</p> <p>(維持管理に係る改善命令及び工事に係る指示)</p> <p>第6条 衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、次の各号のいずれかに該当する浄化槽について、責任に応じて浄化槽関係者のいずれかに対して、様式第13号により通知し、改善報告を求める。</p> <p>(1) 生活環境に著しい支障を及ぼし、緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽（行政対応レベルⅢ）</p> <p>(2) 明らかな法令違反が認められるなど、重要度が高いと判定した浄化槽（行政対応レベルⅡ）</p> <p>(3) 浄化槽管理者又は保守点検業者へ情報提供を行ったが、改善が認められず早急に改善を要する浄化槽（行政対応レベルⅠ）</p> <p>(4) 周辺住民から苦情があった浄化槽</p> <p>2 土木建築課長等は、第4条第4項の報告において、工事に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は、当該浄化槽工事業者に対して、必要に応じて立入検査を行うとともに、様式第14-1号により通知する。</p> <p>3 衛生・環境課長等は、第4条第5項の報告において、保守点検に起因して「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超える場合は、当該浄化槽保守点検業者に対して、必要に応じて立入検査を行うとともに、様式第14-2号により通知する。</p> <p>4 衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、浄化槽関係者から改善報告書が提出された場合は、必要に応じてその改善状況を確認するために、現地調査を行う。</p> <p>5 改善報告書が提出されない場合は、衛生・環境課長等又は土木建築課長等は、必要に応じて当該浄化槽のある土地又は建物に立入検査を行う。</p> <p>6 衛生・環境課長等は、現地調査又は立入検査の結果、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合で、<u>無管理浄化槽など</u>、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは当該浄化槽の維持管理関係者のいずれかに対し、様式第15号により当該浄化槽の保守点検又は清掃について、勧告を行うことができる。</p> <p>7 保健福祉環境部長等は、前項の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該浄化槽の改善が図られていないと認める場合は、その原因に応じて維持管理関係者のいずれかに対し、様式第16号により当該浄化槽の保守点検又は清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、様式第17号により、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。</p> <p><u>なお、命令に当たっては、あらかじめ生活排水対策室と協議を行うこととする。</u></p> <p><u>また、保健福祉環境部長等は、命令を行った維持管理関係者の氏名及び命令した日を生活排水対策室及び指定検査機関に速やかに、様式第18号又は様式第19号により通知する。</u></p> <p>(特定既存単独処理浄化槽等に対する措置)</p> <p>第7条 各行政機関及び指定検査機関は、公共用水域の水質保全等のため、<u>単独処理浄化槽を使用する浄化槽管理者に対して、日頃から合併処理浄化槽への転換の必要性等について周知・啓発に努め、自主的な転換を促すものとする。</u></p> <p>2 前条に基づく改善の指導、勧告、命令の対象が特定既存単独処理浄化槽に該当する場合は、衛生環境課長等、土木建築課長等又保健福祉環境部長等は、当該浄化槽管理者に除却や修繕など生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置を求めることができる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の修正 ・必要に応じて改善指導方針等について、行政と協議を行うことを追加 ・様式の号数の整理 ・表現の修正 ・指導対象を行政対応レベルに置き換える ・文言の統一 ・様式第13号を様式第14号に改め、工事と保守点検それぞれの様式を作成する。（様式第14-1号、様式第14-2号） ・文言の統一 ・文言の整理 ・文言の整理 ・無管理浄化槽に対する対応を強化するため追記 ・様式の号数の整理 ・文言の整理 ・無管理浄化槽に関する対応を「6」の勧告の段階から強化するため、ここでは削除 ・文言の整理 ・様式の号数の整理 ・早計な命令を防止するとともに、情報の共有を図る。 ・様式の追加 ・新たに第7条を追加し、日頃から単独処理浄化槽からの自主的な転換を促す旨を記載するとともに、特定既存単独処理浄化槽に該当する場合の措置を追加
--	--	--

<p>(その他)</p> <p>第7条 指定検査機関が県の関係機関に対して報告等を行う場合及び県の関係機関が指定検査機関に対して通知を行う場合は、電磁的記録により行うことができる。</p>	<p>(その他)</p> <p>第8条 指定検査機関が県の関係機関に対して報告等を行う場合及び県の関係機関が指定検査機関に対して通知を行う場合は、電磁的記録により行うことができる。</p> <p><u>なお、この場合は、原則として浄化槽情報共有システムを使用する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none">・条ずれによる改正・浄化槽情報共有システムの使用を明記
--	--	--

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (1 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第1号 (要領第3条関係)</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>法定検査 (7条検査, 11条検査) の未受検者の報告について (報告)</p> <p>標記のことについて、別添のとおり報告します。</p>	<p>様式第1号 (要領第3条関係)</p> <p>年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>法定検査 (使用開始検査, 定厚検査) の未受検者報告について (報告)</p> <p>標記のことについて、別添のとおり報告します。 <u>なお、貴職から未受検者に通知文を送付されたら、その旨をお知らせください。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査、11条検査の表記を、使用開始検査、定期検査と改める ・通知送付の旨を知らせてもらうこと明記する。

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (2 / 3 1)

現 行	改 正 (案)	改正理由																										
<p><u>別添</u></p> <p>法定検査 (7条検査, 11条検査) 未受検者名簿 平成 年 月検査分</p> <table border="1" data-bbox="174 352 909 1326"> <thead> <tr> <th>浄化槽 管理者名</th> <th>浄化槽管理者 住 所</th> <th>設 置 場 所</th> <th>規 模</th> <th>型式</th> <th>訪問等 年 月 日</th> <th>拒否理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	浄化槽 管理者名	浄化槽管理者 住 所	設 置 場 所	規 模	型式	訪問等 年 月 日	拒否理由								<p><u>様式第1号別添 (要領第3条関係)</u></p> <p>法定検査 (使用開始検査, 定期検査) 未受検者名簿 年 月検査予定分</p> <table border="1" data-bbox="1043 384 1753 1326"> <thead> <tr> <th>浄化槽 番号</th> <th>管理者氏名 設置場所</th> <th>管理者住所 建物の名称・用途</th> <th>処理方式 規模 (人槽)</th> <th>拒否確認日等 点検業者</th> <th>拒否理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	浄化槽 番号	管理者氏名 設置場所	管理者住所 建物の名称・用途	処理方式 規模 (人槽)	拒否確認日等 点検業者	拒否理由							<ul style="list-style-type: none"> 改元に伴い、平成を削除 7条検査, 11条検査の表記を, 使用開始検査, 定期検査と改める 記載項目の見直し
浄化槽 管理者名	浄化槽管理者 住 所	設 置 場 所	規 模	型式	訪問等 年 月 日	拒否理由																						
浄化槽 番号	管理者氏名 設置場所	管理者住所 建物の名称・用途	処理方式 規模 (人槽)	拒否確認日等 点検業者	拒否理由																							

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (3 / 3 1)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第2-1号(要領第3条関係)</p> <p>平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>様</p> <p>地域振興局・支庁の長 閣</p> <p>浄化槽法第7条(使用開始後検査)に基づく設置後等の 水質検査について</p> <p>あなたが設置する下記浄化槽について、浄化槽法第7条(使用開始後検査)に基づき、県が指定する検査機関が平成 年 月 日に浄化槽の水質に関する検査を実施しようとしたが、実施できませんでした。</p> <p>本検査は、あなたが設置する浄化槽が適正に設置されているか、また正常に稼働しているかを確認するためのものであり、浄化槽法では、浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に県が指定する検査機関が実施する検査を受けなければならない旨規定しています。</p> <p>本県においては、浄化槽法で定める法定検査の検査機関として、(財)鹿児島県環境検査センター(TEL:099-223-3185)を指定しています。</p> <p>については、(財)鹿児島県環境検査センターから、本検査の再実施日時について、連絡を行いますので、ご都合のよい日を(財)鹿児島県環境検査センターと協議の上、検査を受けられるようお願いいたします。</p> <p>本検査は、浄化槽を適正に維持管理する上で必要不可欠な検査ですので、検査の趣旨をご理解の上、受検くださるようお願いいたします。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 浄化槽の名称及び処理方式 3 規模(人槽) <p>浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)</p> <p>新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。</p> <p>環境省関係浄化槽法施行規則第四条(設置後等の水質検査の内容等)</p> <p>法第7条第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。</p>	<p>様式第2-1号(要領第3条関係)</p> <p>年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>様</p> <p>地域振興局・支庁の長 閣</p> <p>浄化槽法第7条第1項に規定する水質に関する検査(使用開始検査)について</p> <p>あなたが管理する下記浄化槽は、浄化槽法第7条第1項に規定する水質に関する検査(使用開始検査)を受検されていません。</p> <p>この検査は、浄化槽が適正に設置されているか、また正常に稼働しているかを確認するためのものであり、浄化槽法では、浄化槽管理者は、県知事が指定する検査機関の実施する検査を受けなければならないことが規定されていますので、早急により検査機関に検査を依頼し、必ず受検してください。</p> <p>なお、浄化槽の設置手続きの際に法定検査を受検することが誓約されており検査申込書が提出されていますので申し添えます。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 建物の名称・用途 3 処理方式及び規模(人槽) <p>浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)</p> <p>新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。</p> <p>環境省関係浄化槽法施行規則第4条(設置後等の水質検査の内容等)</p> <p>法第7条第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・現行より強い表現に変更

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (4 / 3 1)

現 行	改 正 (案)	改正理由						
<p>(新設)</p>	<p>参考 (様式第 2 - 1 号別紙)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(指定検査機関名) 御中</p> <p>〒 住所 氏名又は名称 電話番号 () -</p> <p>〔事業所等の場合 担当者氏名 担当部署〕</p> <p>浄化槽法第 7 条第 1 項に規定する水質に関する検査 (使用開始検査) 実施依頼書</p> <p>下記の浄化槽について、浄化槽法第 7 条第 1 項に規定する水質に関する検査 (使用開始検査) の実施を依頼します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" data-bbox="1032 858 1760 1110"> <tr> <td data-bbox="1032 858 1245 943">1 設置場所</td> <td data-bbox="1245 858 1760 943"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 943 1245 1027">2 建物の名称・用途</td> <td data-bbox="1245 943 1760 1027"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 1027 1245 1110">3 処理方式 規模 (人槽)</td> <td data-bbox="1245 1027 1760 1110"></td> </tr> </table>	1 設置場所		2 建物の名称・用途		3 処理方式 規模 (人槽)		<p>・実施依頼書の追加</p>
1 設置場所								
2 建物の名称・用途								
3 処理方式 規模 (人槽)								

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (5 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第2-2号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 閣</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法第11条に基づく定期検査について</p> <p><u>あなたが管理する下記浄化槽について、浄化槽法第11条に基づき、県が指定する検査機関が、平成 年 月 日に浄化槽の水質に関する検査を実施しようとしたが、実施できませんでした。</u></p> <p><u>本検査は、あなたが管理する浄化槽について、保守点検及び清掃等の維持管理が適正に行われ、正常に稼働しているかを確認するためのものであり、浄化槽法では、浄化槽管理者は、毎年1回県が指定する検査機関が実施する検査を受けなければならない旨規定しています。</u></p> <p><u>本県においては、浄化槽法で定める法定検査の検査機関として、(財)鹿児島県環境検査センター(TEL:099-223-3185)を指定しています。</u></p> <p><u>については、(財)鹿児島県環境検査センターから、本検査の再実施日時について、連絡を行いますので、ご都合のよい日を(財)鹿児島県環境検査センターと協議の上、検査を受けられるようお願いいたします。</u></p> <p><u>本検査は、浄化槽を適正に維持管理する上で必要不可欠な検査ですので、検査の趣旨をご理解の上、受検して下さるようお願いいたします。</u></p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 浄化槽の名称及び処理方式 3 規模(人槽) <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>浄化槽法第11条(定期検査)</p> <p>浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。</p> </div>	<p>様式第2-2号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 閣</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法第11条第1項に規定する水質に関する検査(定期検査)について</p> <p><u>あなたが管理する下記浄化槽は、浄化槽法第11条第1項に規定する水質に関する検査が受検されていません。</u></p> <p><u>この検査は、保守点検及び清掃等が適正に行われ、正常に機能しているかを確認するためのものであり、浄化槽法では、浄化槽管理者は、県知事が指定する検査機関の実施する検査を受けなければならないことが規定されていますので、別紙により検査機関に検査を依頼し、必ず受検してください。</u></p> <p><u>なお、浄化槽の設置手続きの際に法定検査を受検することが契約されており検査申込書が提出されていますので申し添えます。</u></p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 建物の名称・用途 3 処理方式及び規模(人槽) <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>浄化槽法第11条(定期検査)</p> <p>浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・現行より強い表現に変更

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (6 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由						
<p style="text-align: center; font-size: 24px;">(新設)</p>	<p>参考 (様式第 2 - 2 号別紙)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(指定検査機関名) 御中</p> <p>〒 住所 氏名又は名称 電話番号 () -</p> <p>事業所等の場合 担当者氏名 担当部署</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法第 11 条第 1 項に規定する水質に関する 検査 (定期検査) 実施依頼書</p> <p>下記の浄化槽について、浄化槽法第 11 条第 1 項に規定する水質に関する検査 (定期検査) の実施を依頼します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">1 設置場所</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2 建物の名称・用途</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3 処理方式 規模 (人相当)</td> <td></td> </tr> </table>	1 設置場所		2 建物の名称・用途		3 処理方式 規模 (人相当)		<p>・実施依頼書の追加</p>
1 設置場所								
2 建物の名称・用途								
3 処理方式 規模 (人相当)								

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (7 / 3 1)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第3号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者) 殿</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 副</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査に係る受検指導について</p> <p>貴職から平成 年 月 日に報告があった平成 年 月分の法定検査(7条検査、11条検査)の未受検者に対して、平成 年 月 日付で法定検査を受検するよう通知を行いました。</p>	<p>様式第3号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者) 様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 副</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査に係る受検指導について</p> <p>貴職から 年 月 日に報告があった 年 月分の法定検査(使用開始検査、定期検査)の未受検者に対して、 年 月 日付で法定検査を受検するよう通知を行いました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査、11条検査の表記を、使用開始検査、定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (8 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第4号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: center;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;">法定検査(7条検査, 11条検査)の受検再拒否者の報告について(報告)</p> <p>平成 年 月 日分の法定検査(7条検査, 11条検査)未受検者については、平成 年 月 日に貴職に報告しましたが、別添記載の浄化槽管理者は、貴職から法定検査の受検について、文書指導を受けたにもかかわらず、法定検査を未だ受けていないので、報告します。</p>	<p>様式第4号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: center;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;">法定検査(使用開始検査, 定期検査)の受検再拒否者の報告について(報告)</p> <p>年 月 日分の法定検査(使用開始検査, 定期検査)未受検者については、年 月 日に貴職に報告しましたが、別添記載の浄化槽管理者は、貴職から文書指導を受けたにもかかわらず、法定検査を未だ受けていないので、報告します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査, 11条検査の表記を、使用開始検査, 定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (9 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由																								
<p>別添</p> <p>法定検査 (7条検査, 11条検査) 受検再拒否者名簿 平成 年 月検査分</p> <table border="1" data-bbox="161 327 913 1321"> <thead> <tr> <th>浄化槽 管理者</th> <th>浄化槽管理者 住 所</th> <th>設置場所</th> <th>規模</th> <th>型式</th> <th>拒否理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	浄化槽 管理者	浄化槽管理者 住 所	設置場所	規模	型式	拒否理由							<p>様式第4号別添 (要領第3条関係)</p> <p>法定検査 (使用開始検査, 定期検査) 受検再拒否者名簿 年 月検査予定分</p> <table border="1" data-bbox="1025 354 1756 1200"> <thead> <tr> <th>浄化槽 番号</th> <th>管理者氏名 管理者住所</th> <th>設置場所 建物の用途・名称</th> <th>処理方式 規模 (人槽)</th> <th>検査確認日等 点検業者</th> <th>拒否理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	浄化槽 番号	管理者氏名 管理者住所	設置場所 建物の用途・名称	処理方式 規模 (人槽)	検査確認日等 点検業者	拒否理由							<ul style="list-style-type: none"> 改元に伴い、平成を削除 7条検査, 11条検査の表記を, 使用開始検査, 定期検査と改める 記載項目の見直し
浄化槽 管理者	浄化槽管理者 住 所	設置場所	規模	型式	拒否理由																					
浄化槽 番号	管理者氏名 管理者住所	設置場所 建物の用途・名称	処理方式 規模 (人槽)	検査確認日等 点検業者	拒否理由																					

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (10 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第5号 (要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 平成 年 月 日 F (〇〇〇〇未満)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 印</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査 (7条検査, 11条検査) 受検勧告書</p> <p>あなたの設置 (管理) する浄化槽について、浄化槽法第 (7条第1項, 11条第1項) に基づく、浄化槽の水質に関する検査を <u>上記のとおり受検するよう</u>、浄化槽法第 (7条の2第2項, 12条の2第2項) <u>に基づき勧告</u> します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 設置場所</p> <p>2 浄化槽の名称及び処理方式</p> <p>3 規模 (人相)</p> <p>4 受検の期限 年 月 日</p>	<p>様式第5号 (要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 年 月 日 (〇〇〇〇未満)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 印</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査 (使用開始検査, 定期検査) 受検勧告書</p> <p>あなたの管理する下記浄化槽について、浄化槽法第 (7条第1項, 11条第1項) に規定する水質に関する (使用開始検査, 定期検査) を、<u>年 月 日までに受けるよう</u> 浄化槽法第 (7条の2第2項, 12条の2第2項) <u>の想定により勧告</u> します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 設置場所</p> <p>2 <u>建物の名称・用途</u></p> <p>3 <u>処理方式及び規模 (人相)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査, 11条検査の表記を、使用開始検査, 定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (11 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第6号 (要領第3条関係)</p> <p>平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者) 殿</p> <p>地域振興局・支庁の長 回</p> <p>浄化槽法定検査に係る勧告について</p> <p>下記の浄化槽管理者に対して、平成 年 月 日に法定検査を受検するよう勧告を行いましたので、通知します。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 浄化槽の設置場所 3 浄化槽の名称及び処理方式 4 規模 (人槽) 5 受検の期限 年 月 日 	<p>様式第6号 (要領第3条関係)</p> <p>年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者) 様</p> <p>地域振興局・支庁の長 回</p> <p>浄化槽法定検査に係る勧告について</p> <p>下記の浄化槽管理者に対して、 年 月 日に浄化槽法第7条第1項 (第11条第1項) に規定する水質に関する検査を受けよう勧告を行いましたので、通知します。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 浄化槽の設置場所 3 建物の名称・用途 4 処理方式及び規模 (人槽) 5 受検の期限 年 月 日 	<p>・改元に伴い、平成を削除</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (12 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第7号(要領第3条関係)</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>報告に係る法定検査(7条検査, 11条検査)の受検拒否者の報告について(報告)</p> <p>平成 年 月 日付で貴職が法定検査を受検するよう報告を行った下記の者は、報告に係る措置をとる期限までに、法定検査の受検を拒否していますので、報告します。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 報告日 3 浄化槽の設置場所 4 浄化槽の名称及び処理方式 5 規模(人当) 6 受検の期限 年 月 日 	<p>様式第7号(要領第3条関係)</p> <p>年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>報告に係る法定検査(使用開始検査, 定期検査)の受検拒否者の報告について(報告)</p> <p>年 月 日付で貴職が法定検査を受検するよう報告を行った下記の者は、報告に係る措置をとる期限までに、法定検査を受けていないので、報告します。</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 報告日 3 浄化槽の設置場所 4 建物の名称・用途 5 処理方式及び規模(人当) 6 受検の期限 年 月 日 	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査, 11条検査の表記を、使用開始検査, 定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (13 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第8号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 平成 年 月 日 (〇〇〇〇課抜い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 国</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査(7条検査, 11条検査)受検命令書</p> <p>あなたの設置(管理)する浄化槽について、浄化槽法第(7条第1項, 11条第1項)に基づく、浄化槽の水質に関する検査を下記のとおり受検するよう、浄化槽法第(7条の2第3項, 12条の2第3項)に基づき命ずる。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 浄化槽の名称及び処理方式 3 規模(人槽) 4 受検の期限 年 月 日 <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鹿児島県を被告として(訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。</p>	<p>様式第8号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 年 月 日 (〇〇〇〇課抜い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 国</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査(使用開始検査, 定期検査)受検命令書</p> <p>あなたの管理する下記浄化槽について、浄化槽法第(7条第1項, 11条第1項)に規定する水質に関する検査を 年 月 日までに受けるよう、浄化槽法第(7条の2第3項, 12条の2第3項)の規定により命ずる。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 建物の名称・用途 3 処理方式及び規模(人槽) <p>(告示)</p> <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鹿児島県を被告として(訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査, 11条検査の表記を、使用開始検査, 定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (14 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>(新設)</p>	<p>様式第9号(要領第3条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者, 生活排水対策室長) 殿</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 団</p> <p style="text-align: center;">浄化槽法定検査に係る命令について</p> <p>下記の浄化槽管理者に対して、年 月 日に浄化槽法第7条第1項(第11条第1項)に規定する水質に関する検査を受けるよう命令を行いましたので、通知します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 浄化槽の設置場所 3 建物の名称・用途 4 処理方式及び規模(人槽) 5 受検の期限 年 月 日 	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査、11条検査の表記を、使用開始検査、定期検査と改める

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (15 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由																																																																																																																		
<p>様式第<u>9</u>—<u>1</u>号 (要領第4条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;">7条検査の結果について (報告)</p> <p>標記のことについて、平成 年 月分を別添のとおり報告します。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">人槽 型別</th> <th rowspan="2">区分</th> <th>5-10</th> <th>11-20</th> <th>21-50</th> <th>51-100</th> <th>101-500</th> <th>501-1000</th> <th>1001以上</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ばっ気型</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腐敗型</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合併</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td>イ ロ ハ</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>件</td> <td>件</td> <td>件</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	人槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計								ばっ気型	イロハ									腐敗型	イロハ									合併	イロハ									計										備考		イ ロ ハ	%	%	%	件	件	件		<p>様式第<u>10</u>—<u>1</u>号 (要領第4条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;">浄化槽使用開始検査の結果について (報告)</p> <p>標記のことについて、 年 月分を別添のとおり報告します。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">人槽 型別</th> <th rowspan="2">区分</th> <th>5-10</th> <th>11-20</th> <th>21-50</th> <th>51-100</th> <th>101-500</th> <th>501-1000</th> <th>1001以上</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合併</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td></td> <td>イ ロ ハ</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>件</td> <td>件</td> <td>件</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	人槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計								合併	イロハ									計										備考		イ ロ ハ	%	%	%	件	件	件		<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・7条検査の表記を、使用開始検査と改める ・「ばっ気型」と「腐敗型」を削除 (単独処理浄化槽は対象外)
人槽 型別			区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000		1001以上	計																																																																																																								
ばっ気型	イロハ																																																																																																																			
腐敗型	イロハ																																																																																																																			
合併	イロハ																																																																																																																			
計																																																																																																																				
備考		イ ロ ハ	%	%	%	件	件	件																																																																																																												
人槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計																																																																																																											
合併	イロハ																																																																																																																			
計																																																																																																																				
備考		イ ロ ハ	%	%	%	件	件	件																																																																																																												

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (17/31)

現 行	改 正 (案)	改正理由																																																																																																																												
<p>様式第9-2号(要領第4条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;"><u>11条検査の結果について(報告)</u></p> <p>標記のことについて、平成 年 月分を別添のとおり報告します。</p> <table border="1" data-bbox="163 730 866 1169"> <thead> <tr> <th rowspan="2">入槽 型別</th> <th rowspan="2">区分</th> <th>5-10</th> <th>11-20</th> <th>21-50</th> <th>51-100</th> <th>101-500</th> <th>501-1000</th> <th>1001以上</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ばっ気型</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腐敗型</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 併</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備 考</td> <td></td> <td>イ ロ ハ</td> <td>% % %</td> <td></td> <td>件 件 件</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	入槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計								ばっ気型	イロハ									腐敗型	イロハ									合 併	イロハ									計										備 考		イ ロ ハ	% % %		件 件 件					<p>様式第10-2号(要領第4条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p style="text-align: center;"><u>浄化槽定期検査の結果について(報告)</u></p> <p>標記のことについて、年 月分を別添のとおり報告します。</p> <table border="1" data-bbox="1046 719 1742 1075"> <thead> <tr> <th rowspan="2">入槽 型別</th> <th rowspan="2">区分</th> <th>5-10</th> <th>11-20</th> <th>21-50</th> <th>51-100</th> <th>101-500</th> <th>501-1000</th> <th>1001以上</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>みなし (単独)</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 併</td> <td>イロハ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備 考</td> <td></td> <td>イ ロ ハ</td> <td>% % %</td> <td></td> <td>件 件 件</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	入槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計								みなし (単独)	イロハ									合 併	イロハ									計										備 考		イ ロ ハ	% % %		件 件 件					<ul style="list-style-type: none"> 改元に伴い、平成を削除 11条検査の表記を、定期検査と改める 単独処理浄化槽について、「ばっ気型」と「腐敗型」を統合
入槽 型別			区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000		1001以上	計																																																																																																																		
ばっ気型	イロハ																																																																																																																													
腐敗型	イロハ																																																																																																																													
合 併	イロハ																																																																																																																													
計																																																																																																																														
備 考		イ ロ ハ	% % %		件 件 件																																																																																																																									
入槽 型別	区分	5-10	11-20	21-50	51-100	101-500	501-1000	1001以上	計																																																																																																																					
みなし (単独)	イロハ																																																																																																																													
合 併	イロハ																																																																																																																													
計																																																																																																																														
備 考		イ ロ ハ	% % %		件 件 件																																																																																																																									

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (19/31)

現 行	改 正 (案)	改正理由																																								
<p>様式第<u>10</u>号 (要領第4条関係)</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>改善を要する浄化槽に関する報告</p> <p>平成 年 月に実施した法定検査の結果、下記のとおり、改善を要するものと認められる浄化槽を報告します。</p> <p>記</p> <table border="1" data-bbox="212 702 884 901"> <thead> <tr> <th>浄化槽管理番号</th> <th>設置場所</th> <th>要改善事項</th> <th>指導対象者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>*1 要改善事項欄には、改善を要する事項を記載すること。 *2 指導対象者欄には、当該浄化槽の要改善事項を改善するために、指導等を行うべき者を記載すること。 *3 備考欄には、要領第4条第3項各号のいずれに該当するかが分かるよう、2年経て不満足、「無管柱」(早急に要改善)のいずれかを記載すること。 *4 要領第4条第3項第1号又は第2号に該当する浄化槽については、当該浄化槽毎に別添書類を添付して報告すること。</p>	浄化槽管理番号	設置場所	要改善事項	指導対象者	備考																<p>様式第<u>11</u>号 (要領第4条関係)</p> <p>年 月 日</p> <p>殿</p> <p>報告者 (指定検査機関名) 印</p> <p>改善を要する浄化槽に関する報告</p> <p>年 月に実施した法定検査の結果、下記のとおり、改善を要するものと認められる浄化槽を報告します。</p> <p>記</p> <table border="1" data-bbox="1086 742 1724 965"> <thead> <tr> <th>浄化槽管理番号</th> <th>設置場所</th> <th>要改善事項</th> <th>指導対象者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>*1 要改善事項欄には、改善を要する事項を記載すること。 *2 指導対象者欄には、当該浄化槽の要改善事項を改善するために、指導等を行うべき者を記載すること。 *3 備考欄には、要領第4条第3項各号のいずれに該当するかが分かるよう、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰのいずれかを記載すること。 Ⅲ：生活臭等に著しい支障を及ぼし、緊急度及び重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅢ) Ⅱ：明らかな法令違反が認められるなど、重要度が高いと判定した浄化槽(行政対応レベルⅡ) Ⅰ：浄化槽管理者又は保守点検業者へ情報提供を行ったが、改善が認められず早急に改善を要する浄化槽(行政対応レベルⅠ) *4 要領第4条第3項第1号又は第2号に該当する浄化槽については、当該浄化槽毎に別添書類を添付(特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれがある場合はその旨及びその判定理由を付記)して報告すること。</p>	浄化槽管理番号	設置場所	要改善事項	指導対象者	備考																<p>・改元に伴い、平成を削除</p> <p>・第4条第3項の変更に基づき、様式を変更(行政対応レベルを明記)</p> <p>・特定既存単独処理浄化槽の場合、別添書類にその旨を付記することを追記</p>
浄化槽管理番号	設置場所	要改善事項	指導対象者	備考																																						
浄化槽管理番号	設置場所	要改善事項	指導対象者	備考																																						

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (20/31)

現 行	改 正 (案)	改正理由																																																				
<p>別添 法定検査結果詳細報告書 () 类検査</p> <table border="1" data-bbox="179 363 913 539"> <tr><td>設置者・法人番号</td><td></td></tr> <tr><td>設置者名</td><td></td></tr> <tr><td>設置者住所</td><td></td></tr> <tr><td>設置場所</td><td></td></tr> <tr><td>施設名</td><td></td></tr> <tr><td>処理対象人員</td><td></td></tr> <tr><td>設置年月日</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="179 587 913 667"> <tr><td>検査日</td><td></td></tr> <tr><td>検査年月日</td><td></td></tr> <tr><td>総合判定</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="179 715 913 890"> <tr><td>指摘改善事項</td><td></td></tr> </table> <p>詳細状況</p> <div data-bbox="179 962 913 1361" style="border: 1px solid black; height: 250px;"></div> <p>*写真等を添付</p>	設置者・法人番号		設置者名		設置者住所		設置場所		施設名		処理対象人員		設置年月日		検査日		検査年月日		総合判定		指摘改善事項		<p>様式第11号別添 (要領第4条関係)</p> <p>法定検査結果詳細報告書 () 検査</p> <table border="1" data-bbox="1019 383 1758 558"> <tr><td>浄化槽番号</td><td></td></tr> <tr><td>管理者名</td><td></td></tr> <tr><td>管理者住所</td><td></td></tr> <tr><td>設置場所</td><td></td></tr> <tr><td>建物の名称・用途</td><td></td></tr> <tr><td>処理対象人員</td><td></td></tr> <tr><td>設置年月日</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1019 606 1758 702"> <tr><td>検査員名</td><td></td></tr> <tr><td>検査年月日</td><td></td></tr> <tr><td>総合判定</td><td></td></tr> <tr><td>指摘改善事項</td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1276 630 1635 686"> <tr><td>処理日標水管</td><td></td></tr> <tr><td>BOD</td><td>mg/l</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1019 710 1758 861"> <tr><td>所見</td><td></td></tr> <tr><td>前年度所見</td><td></td></tr> </table> <p>詳細状況</p> <div data-bbox="1019 909 1758 1380" style="border: 1px solid black; height: 300px;"></div> <p>*写真等を添付</p>	浄化槽番号		管理者名		管理者住所		設置場所		建物の名称・用途		処理対象人員		設置年月日		検査員名		検査年月日		総合判定		指摘改善事項		処理日標水管		BOD	mg/l	所見		前年度所見		<p>・7条検査, 11条検査の表記を, 使用開始検査, 定期検査と改めるため () 条検査を () 検査に変更する。</p> <p>・報告書の記載内容について全体的な見直しを行う。</p>
設置者・法人番号																																																						
設置者名																																																						
設置者住所																																																						
設置場所																																																						
施設名																																																						
処理対象人員																																																						
設置年月日																																																						
検査日																																																						
検査年月日																																																						
総合判定																																																						
指摘改善事項																																																						
浄化槽番号																																																						
管理者名																																																						
管理者住所																																																						
設置場所																																																						
建物の名称・用途																																																						
処理対象人員																																																						
設置年月日																																																						
検査員名																																																						
検査年月日																																																						
総合判定																																																						
指摘改善事項																																																						
処理日標水管																																																						
BOD	mg/l																																																					
所見																																																						
前年度所見																																																						

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (23 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第12号 (要領第6条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: center;">地域振興局・支庁の長 様</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の適正な工事 (維持管理) について</p> <p>あなたが設置した (管理する) 浄化槽については、下記の理由により適正な工事 (維持管理) が行われていません。 ついては、下記改善事項について、改善して下さるようお願いいたします。 なお、改善を行った場合は、別添様式により平成 年 月 日までに、改善報告書を提出して下さるようお願いいたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 <u>浄化槽の名称及び処理方式</u> 3 規模 (入槽) 4 改善を要する事項 <p>(工事に関する改善報告の期限は3ヶ月以内、その他に関する改善報告の期限は1ヶ月以内とする。)</p>	<p>様式第13号 (要領第6条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: center;">地域振興局・支庁の長 様</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の適正な工事 (維持管理) について</p> <p>あなたが設置した (管理する) 浄化槽については、下記の理由により適正な工事 (維持管理) が行われていません。 ついては、下記改善事項について、改善して下さるようお願いいたします。 なお、改善を行った場合は、別添様式により 年 月 日までに、改善報告書を提出して下さるようお願いいたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 設置場所 2 <u>建物の名称・用途</u> 3 <u>処理方式及び規模 (入槽)</u> 4 改善を要する事項 <p>(工事に関する改善報告の期限は3ヶ月以内、その他に関する改善報告の期限は1ヶ月以内とする。)</p>	<p>・改元に伴い、平成を削除</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (24 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由												
<p><u>別紙様式</u></p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善報告書</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">住所 氏名 印 浄化槽設置場所</p> <p>標記のことについて、下記のとおり、浄化槽の改善報告書を提出します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">改善を要する事項</th> <th style="width: 33%;">改善内容</th> <th style="width: 33%;">平成 年 月 日通知 完了 年 月 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*必要に応じて、関係書類・図面及び写真等を添付すること。</p>	改善を要する事項	改善内容	平成 年 月 日通知 完了 年 月 日				<p><u>様式第13号別添(要領第6条関係)</u></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善報告書</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: right;">住所 氏名 印 浄化槽設置場所</p> <p>標記のことについて、下記のとおり、浄化槽の改善報告書を提出します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">改善を要する事項</th> <th style="width: 33%;">改善内容</th> <th style="width: 33%;">年 月 日通知 完了 年 月 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*必要に応じて、関係書類・図面及び写真等を添付すること。</p>	改善を要する事項	改善内容	年 月 日通知 完了 年 月 日				<p>・改元に伴い、平成を削除</p>
改善を要する事項	改善内容	平成 年 月 日通知 完了 年 月 日												
改善を要する事項	改善内容	年 月 日通知 完了 年 月 日												

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (25 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第13号 (要領第6条関係)</p> <p>平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>様</p> <p>地域振興局・支庁の長 回</p> <p>浄化槽の適正な工事 (維持管理) について</p> <p>平成 年度に行われた法定検査の結果、貴社が工事した (管理する) 浄化槽で、当該年度に法定検査の対象となった浄化槽に占める、貴社の工事 (保守点検) により「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超えていました。</p> <p>浄化槽は適正な工事 (保守点検) が行われることにより、本来の機能を発揮するものです。今後は、浄化槽工事 (浄化槽の保守点検) の技術上の基準に従って、適正に工事 (保守点検) を行われるようお願いいたします。</p>	<p>様式第14-1号 (要領第6条関係)</p> <p>年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(浄化槽工事業者) 様</p> <p>地域振興局・支庁の長 回</p> <p>浄化槽の適正な工事について</p> <p>年度に行われた浄化槽法第7条第1項に規定する水質に関する検査の結果、貴社が工事した浄化槽で、当該年度に水質に関する検査の対象となった浄化槽に占める、貴社の工事により「不適正」と判定された浄化槽の割合が5%を超えていました。浄化槽は適正な工事が行われることにより、本来の機能を発揮するものです。今後は、浄化槽工事の技術上の基準に従って、適正に工事を行われるようお願いいたします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・様式第13号を工事と保守点検に分割し、様式第14-1号と様式第14-2号を新設

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (26 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第 <u>13</u> 号 (要領第 6 条関係)</p> <p style="text-align: right;">平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: right;">地城振興局・支庁の長 様</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の適正な<u>工事</u> (維持管理) について</p> <p>平成 年度に行われた法定検査の結果、貴社が<u>工事した</u> (管理する) 浄化槽で、当該年度に法定検査の対象となった浄化槽に占める、<u>貴社の工事</u> (保守点検) により「不適正」と判定された浄化槽の割合が 5% を超えていました。</p> <p>浄化槽は適正な<u>工事</u> (保守点検) が行われることにより、本来の機能を発揮するものです。今後は、浄化槽<u>工事</u> (浄化槽の保守点検) の技術上の基準に従って、適正に<u>工事</u> (保守点検) を行われるようお願いいたします。</p>	<p>様式第 <u>14-2</u> 号 (要領第 6 条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: right;">(浄化槽保守点検業者) 様 地城振興局・支庁の長 様</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の適正な維持管理について</p> <p>年度に行われた浄化槽法第 11 条第 1 項に規定する水質に関する検査の結果、貴社が管理する浄化槽で、当該年度に水質に関する検査の対象となった浄化槽に占める、貴社の保守点検により「不適正」と判定された浄化槽の割合が 5% を超えていました。</p> <p>浄化槽は適正な保守点検が行われることにより、本来の機能を発揮するものです。</p> <p>今後は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って、適正に保守点検を行われるようお願いいたします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改元に伴い、平成を削除 ・様式第 13 号を工事と保守点検に分割し、様式第 14-1 号と様式第 14-2 号を新設

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (27/31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第14号 (要領第6条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(浄化槽管理者・町域管理者・清掃管理者) 様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局長・支庁の長 国</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善勧告書</p> <p>浄化槽の(保守点検、清掃)について、改善が必要と認められるので、浄化槽法第12条第1項の規定に基づき、下記のとおりさせていただきます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 改善を要する浄化槽</p> <p>設置場所</p> <p>処理方式</p> <p>規 模 処理対象人員 人, 汚水量 ㎥/日</p> <p>2 勧告内容</p>	<p>様式第15号 (要領第6条関係)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>(浄化槽管理者・保守点検業者・清掃業者・技術管理者) 様</p> <p style="text-align: right;">地域振興局長・支庁の長 国</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善勧告書</p> <p>浄化槽の(保守点検、清掃)について、改善が必要と認められるので、浄化槽法第12条第1項の規定により、下記のとおり勧告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 改善を要する浄化槽</p> <p>設置場所</p> <p><u>建物の名称・用途</u></p> <p>処理方式</p> <p>規 模 処理対象人員 人, 汚水量 ㎥/日</p> <p>2 勧告内容</p>	<p>・改元に伴い、平成を削除</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (28 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第 <u>15</u> 号 (要領第 6 条関係)</p> <p style="text-align: center;">文 書 番 号 平成 年 月 日 (○○○○課扱い)</p> <p style="text-align: center;">(自治体) 様 地域振興局・支庁の長 回</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善措置命令書</p> <p>貴(社) が管理 (保守点検、清掃) している下記の浄化槽は、浄化槽法 (昭和 58 年法律第 43 号) 第 8 条 (第 9 条) に基づく浄化槽の保守点検 (清掃) の技術上の基準に従って行われていないと認められるので、浄化槽法第 12 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり改善を命ずる。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 改善を要する浄化槽</p> <p style="padding-left: 20px;">設置場所</p> <p style="padding-left: 20px;">処理方式</p> <p style="padding-left: 20px;">規 模 処理対象人員 人、汚水量 m³/日</p> <p>2 改善事項</p> <p>3 改善期限 年 月 日まで</p> <p>4 改善を命じる理由</p> <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、鹿児島県を被告として (訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。</p>	<p>様式第 <u>16</u> 号 (要領第 6 条関係)</p> <p style="text-align: center;">文 書 番 号 年 月 日 (○○○○課扱い)</p> <p style="text-align: center;">(浄化槽管理者・保守点検業者・清掃業者・技術管理者) 様 地域振興局・支庁の長 回</p> <p style="text-align: center;">浄化槽改善措置命令書</p> <p>あなた (貴社) が管理する (保守点検・清掃) している下記の浄化槽は、浄化槽法 (昭和 58 年法律第 43 号。以下「法」という。) 第 8 条 (第 9 条) に規定する浄化槽の保守点検 (清掃) の技術上の基準に従って行われていないと認められるので、法第 12 条第 2 項の規定により、下記のとおり改善措置を命ずる。</p> <p>なお、この命令に違反した場合には、法第 62 条により罰せられることがある。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 改善を要する浄化槽</p> <p style="padding-left: 20px;">設置場所</p> <p style="padding-left: 20px;">建物の名称・用途</p> <p style="padding-left: 20px;">処理方式</p> <p style="padding-left: 20px;">規 模 処理対象人員 人、汚水量 m³/日</p> <p>2 改善期限 年 月 日まで</p> <p>3 改善を命じる理由 (告示)</p> <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、鹿児島県を被告として (訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。</p>	<p>・改元に伴い、平成を削除</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (29/31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>様式第16号 (要領第6条関係)</p> <p>文 書 番 号 平成 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>浄化槽管理者 様</p> <p>地域振興局・支庁の長 国</p> <p>浄化槽使用停止命令書</p> <p>貴殿が管理している下記の浄化槽については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第8条(第9条)に基づき浄化槽の保守点検(清掃)の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検(清掃)が行われていないので、浄化槽法第12条第2項の規定に基づき、下記のとおり使用の停止を命ずる。</p> <p>記</p> <p>1 使用停止を命じる浄化槽</p> <p>設置場所</p> <p>処理方式</p> <p>規 模 処理対象人員 人、汚水量 <u> </u>m³/日</p> <p>2 使用停止期間</p> <p>年 月 日 から 年 月 日 まで</p> <p>3 使用停止を命じる理由</p> <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鹿児島県を被告として(訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。</p>	<p>様式第17号 (要領第6条関係)</p> <p>文 書 番 号 年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p>浄化槽管理者 様</p> <p>地域振興局・支庁の長 国</p> <p>浄化槽使用停止命令書</p> <p><u>あなたが管理する下記の浄化槽については、浄化槽法(昭和58年法律第43号、以下「法」という。)</u>第8条(第9条)に規定する浄化槽の保守点検(清掃)の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検(清掃)が行われていないので、法第12条第2項の規定により、下記のとおり使用の停止を命ずる。 <u>なお、この命令に違反した場合には、法第62条の規定により罰せられることがある。</u></p> <p>記</p> <p>1 使用停止を命じる浄化槽</p> <p>設置場所</p> <p><u>建物の名称・用途</u></p> <p>処理方式</p> <p>規 模 処理対象人員 人、汚水量 <u> </u>m³/日</p> <p>2 使用停止期間</p> <p>年 月 日から 年 月 日 まで</p> <p>4 使用停止を命じる理由 (教示)</p> <p>この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、鹿児島県に対して審査請求をすることができます。</p> <p>この処分については、前記審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鹿児島県を被告として(訴訟において地方公共団体を代表する者は鹿児島県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前記審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。</p>	<p>・改元に伴い、平成を削除</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (30 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p>(新設)</p>	<p>様式第 18 号 (要領第 6 条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇誤扱い)</p> <p>(指定検査機関代表者、生活排水対策室長) 殿</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 閣</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の保守点検 (清掃) に係る命令について</p> <p>下記の浄化槽について、浄化槽法 (昭和 58 年法律第 43 号。以下「法」という。) 第 8 条 (第 9 条) に規定する浄化槽の保守点検 (清掃) の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検 (清掃) が行われていないので、年 月 日に法第 12 条第 2 項の規定により、必要な改善措置を講じるよう命令を行いましたので、通知します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 改善を要する浄化槽 <ul style="list-style-type: none"> 設置場所 建物の名称・用途 処理方式 規 模 処理対象人員 人、汚水量 m³/日 3 改善期限 <ul style="list-style-type: none"> 年 月 日まで 4 改善を命じる理由 	<p>・環境保全協会及び生活排水対策室へ報告するための様式を新設</p>

鹿児島県浄化槽指導監督要領 様式集 新旧対照表 (31 / 31)

現 行	改 正 (案)	改正理由
<p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">様式第19号(要領第6条関係)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日 (〇〇〇〇課扱い)</p> <p style="text-align: center;">(指定検査機関代表者, 生活排水対策室長) 殿</p> <p style="text-align: right;">地域振興局・支庁の長 閣下</p> <p style="text-align: center;">浄化槽の使用停止に係る命令について</p> <p>下記の浄化槽について、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第8条(第9条)に規定する浄化槽の保守点検(清掃)の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検(清掃)が行われていないので、年 月 日に法第12条第2項の規定により、浄化槽の使用を停止するよう命令を行いましたので、通知します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽管理者の氏名及び住所 2 使用停止を命じる浄化槽 <ul style="list-style-type: none"> 設置場所 建物の名称・用途 処理方式 規 模 処理対象人員 人, 汚水量 m³/日 3 使用停止期間 <ul style="list-style-type: none"> 年 月 日から 年 月 日まで 4 使用停止を命じる理由 	<p>・環境保全協会及び生活排水対策室へ報告するための様式を新設</p>